



VECTOR OPTICS®

**PARAGON PRISM SCOPE
USER MANUAL**

CHINESE

使用前须知!!!

阅读并理解您的枪支和瞄准镜手册的内容。在使用枪支时，请遵循所有标准的安全预防措施和操作流程。

▼ 扫描二维码了解更多关于维特光学的信息



维特光学



使用手册



FACEBOOK







INSTAGRAM



切勿用瞄准镜（或任何其他光学仪器）观看太阳，它可能会永久损伤您的眼睛。请确保枪支已卸下子弹并指向安全方向。

目录

目镜对焦	5
安装	5
归零	5
开关和照明调节	6
电池更换	6
密封, 防水及防雾	6
维护	7
储存	7
分划	8
安装微型红点镜	9
质保	10
备注	10



目镜对焦

目镜设计用于在特定的眼距下提供精确的快速对焦。目镜的对焦速度比你的眼睛可以补偿任何调整不准确的速度更快。

将棱镜瞄视差调整到无穷远(如果可调)。将对焦环反转,直到视野完全模糊。在纯色背景下观察棱镜瞄。将目镜对焦环旋转,直到准线本身最清晰明晰。完成调整后,请快速重新检查一下。

安装

棱镜瞄通过集成的21mm皮卡汀尼安装在枪上。出于安全原因,在射击时,棱镜瞄与眼睛之间至少要有3英寸的间隔。向前或向后移动瞄准镜以获得适当的眼部缓解。将棱镜瞄放在皮卡汀尼导轨上。紧固所有安装螺钉以将棱镜瞄牢固地固定在步枪上。



不要过紧地安装,否则可能会损坏您的棱镜瞄。安装底座螺钉的最大扭矩为30英寸/磅(2.5英尺/磅或3.4牛顿·米)

归零

该棱镜瞄具有可调的带清晰咔哒声的仰角和风偏调节。根据弹着点的位置,需要调整仰角和风偏炮塔。仰角为上下垂直调整,通常在棱镜瞄的顶部;风偏为左右水平调整,通常在棱镜瞄的右侧。

该棱镜瞄具有1 MOA的风偏和仰角调节,可发出咔哒声,即1次咔哒声将100码处的弹着点移动1英寸。

将棱镜瞄安装好后,将枪放在坚固的支撑物上,瞄准到100码外的目标上。慢慢地射击3到5发小的测试弹药。按照您想要移动弹着点的方向调整风偏和仰角螺丝。如果您的弹着点低于目标点,请向上拨动至零点。如果您的弹着点在目标点左侧,请向右拨动至零点。每次咔哒调节都会移动弹着点。再射击另外3到5组测试弹药。重复此过程,直到您对目标点满意为止。


开关和照明调节

使用棱镜瞄顶部的数字开/关开启瞄准镜。该棱镜瞄有10档红色照明强度。按住“+”按键1秒钟以打开照明。随后按下“+”按键增强红点亮度。按下“-”按键减弱红点亮度。按住“-”开关超过3秒钟即可关闭棱镜瞄。

电池更换

您的棱镜瞄照明由1个CR2032锂纽扣电池供电。插入、取出或更换电池的方法如下:打开电池仓盖,从电池仓中取出用过的电池。插入一枚制造优良的新电池,正极朝上,拧紧电池仓盖。

注意: 如果亮度变暗或不亮,请更换电池



密封,防水和防雾

该棱镜瞄经过氮气处理,以消除任何内部水分,并带有O型密封圈,以防止灰尘或水分进入。

维护

您的棱镜瞄虽然及其坚固,但却是一种精密仪器,需要合理谨慎保养。


- 在清洁镜头时,请先吹掉污垢和灰尘,或使用柔软的镜头刷。指纹和润滑剂可以用擦镜纸或沾有镜头清洁液的柔软干净的棉布擦掉。
- 棱镜瞄的所有活动部件都经过永久润滑。请勿试图润滑它们。
- 除偶尔用软布擦去污垢或指纹外,棱镜瞄的外表面无需维护。
- 尽可能使用镜头盖进行保护。

储存


请避免将棱镜瞄存放在炎热处,例如炎热天气下的车辆乘客室。高温可能会对润滑剂和密封剂产生不利影响。车辆后备箱、枪柜或壁橱是更好的存放地点。切勿让直射阳光照入物镜,否则可能会由于太阳光线的聚焦效应而造成损坏。

分划

VEP-CDR (MOA)



VEPS-MBR (MOA)



想了解更多分划及分划使用指南，请扫描二维码或访问此链接：

<https://www.vectoroptics.com/service/download.html>




- 请将电池放在儿童无法触及的地方。
- 如果电池被吞咽或进入身体，请立即寻求医疗救助。
- 电池的误用或滥用可能会导致泄漏、火灾或爆炸。
- 请立即处理废电池。

红点瞄准镜安装平台 (如适用)

从平台上取下顶板, 将红点瞄准器 (MAG 样式) 放在棱镜瞄上。拧紧两个安装螺钉, 将红点镜牢固地固定在棱镜瞄上。

MAG™ Red Dot Footprint



维特光学终身保修

您的维特光学帕拉杠系列产品享受我们的T-VIP终身保修。如果您的维特光学产品损坏或有缺陷，我们将自行决定免费修理或更换您的产品。如果我们无法修复您的受损产品，我们将更换为完好无损的全新产品。我们向您保证，我们将尽一切努力让您对我们的业务满意。您可以信赖我们的 T-VIP 终身保修。

- 无限的终身保修。
- 24小时内响应。
- 免费维修或更换。
- 完全可转让。
- 无需发票或收据。
- 我们不会询问您故障原因，但如您提供反馈我们将非常感激。
- 退换货包运费。



此保修不涵盖产品丢失、盗窃、故意损坏、滥用、误用或修改。此保修不适用于电子元件或电池。

如需保修服务，请通过 service@vectoroptics.com 在线联系我们的客户服务部门以获取退货说明。如果您需要退回产品，请确保发货并保留跟踪记录。在我们的客户服务部门收到产品之前，我们无法对您的产品负责。

对于非直接从我们这里购买的产品，请联系当地经销商以获取适用的保修信息。

任何保修都必须通过以下链接或扫描二维码注册并填写保修条款：

<https://www.vectoroptics.com/Warranty-Registration/>



感谢您的惠顾。请注意安全，玩得开心！

备注

备注

备注

PARAGON

PRISM SCOPE

Manual # Paragon Series

www.vectoroptics.com

@ vector_optics

