


VECTOR OPTICS®

MAVERICK

红点瞄准镜用户手册



孤锋系列

使用前须知!!!

阅读并理解您的枪支和瞄准镜手册的内容。在使用枪支时，请遵循所有标准的安全预防措施和操作程序。

▼ 扫描二维码了解更多关于维特光学的信息



VECTOROPTICS



USER MANUAL



FACEBOOK



INSTAGRAM



切勿用瞄准镜（或任何其他光学仪器）观看太阳，它可能会永久损伤您的眼睛。请确保枪支已卸下子弹并指向安全方向。

目录

安装方式	4
零位调节	4
开关和照明调节	5
电池更换	6
密封, 防水及防雾	6
维护方式	7
储存方式	7
分划图案	8
质保	9
备注	10

安装方式

红点瞄准镜通过其集成的鱼骨/皮卡汀尼底座安装在枪上。(如果红点瞄准镜是通过其集成的快拆底座安装在枪上,请松开快拆杆以拆卸底座。) 将红点瞄准镜物镜端朝向枪口,平放在导轨上,确保十字螺栓位于后坐凹槽中。出于安全考虑,请在红点瞄准镜与您的眼睛之间留出至少 3 英寸的间隙。在红点瞄准镜安稳地放置后,将快拆杆弹回原位。如果安装过松或过紧,请调整另一侧的安装螺母。



请勿过紧地安装底座,否则可能会损坏您的红点瞄准镜。安装底座螺钉的最大扭矩为 30 英寸/磅 (2.5 英尺/磅,或 3.4 牛顿/米)。

零位调节

该红点瞄准镜具有可调的带清晰咔哒声的仰角和风偏调节。根据弹着点的位置,需要调整仰角和风偏炮塔。仰角为上下垂直调整,通常在红点瞄准镜的顶部;风偏为左右水平调整,通常在红点瞄准镜的右侧。

将红点瞄准镜安装好后,将枪放在坚固的支撑物上,瞄准到100码/50码外的目标上。慢慢地射击3到5发小的测试弹药。按照您想要移动弹着点的方向调整风偏和仰角螺钉。

如果您的弹着点低于目标点，请向上拨动至零点。如果您的弹着点在目标点左侧，请向右拨动至零点。每次咔哒调节都会移动弹着点。再射击另外3到5组测试弹药。重复此过程，直到您对目标点满意为止。

开关和照明调节

照明调节旋钮位于红点瞄准镜左侧，用于控制亮度水平。它会照亮整个或部分分划。该红点瞄准镜有8/9/11档红点强度级别。转动旋钮开启照明，继续转动旋钮可调整强度级别。您可以将亮度调整到8/9/11档，即最亮档设置。将旋钮转到“0”档将关闭照明。

关于顶部的开关键：使用红点瞄准镜顶部的数字开/关开启瞄准镜。该红点瞄准镜有10档红色照明强度。按住“+”按键1秒钟以打开照明。随后按下“+”按键增强红点亮度。按下“-”按键减弱红点亮度。按住“-”开关超过3秒钟即可关闭红点瞄准镜。

太阳能供电（如适用）：红点瞄准镜可在电池耗尽的情况下继续供电。您仍可通过按“+”或“-”按钮手动控制红点亮度。

电池更换

您的红点瞄准镜照明由1个CR2032锂纽扣电池供电。插入、取出或更换电池的方法如下：打开电池仓盖，从电池仓中取出用过的电池。插入一枚制造优良的新电池，正极朝上，拧紧电池仓盖。



注意：如果亮度变暗或不亮，请更换电池。

密封，防水和防雾

该红点瞄准镜经过氮气处理，以消除任何内部水分，并带有O型密封圈，以防止灰尘或水分进入。

警告

- **吞咽危险：** 本产品含有纽扣电池或硬币电池；
- 如果误吞，可能导致死亡或严重伤害；
- 误吞纽扣电池或硬币电池可能在短短2小时内引起内部化学灼伤；
- 请将新电池和已用电池放在儿童接触不到的地方；
- 如果怀疑电池被吞咽或插入身体任何部位，请立即就医；
- 电池误用或滥用可能导致泄漏、火灾或爆炸。



维护方式

您需要合理小心的照顾你的红点瞄准镜。即使它非常坚硬，但它仍是一个精密的光学仪器。

- 在清洁镜头时，吹掉灰尘，或使用柔软的镜头刷清理污垢。指纹和润滑剂可以用镜头清洁液浸湿，然后用擦镜布或柔软的清洁棉布进行擦拭；
- 红点瞄准镜的所有可转动部件都是永久润滑的，不要尝试再次润滑它们；
- 除了偶尔用软布擦去灰尘或指纹外，红点瞄准镜的外表面不需要维护；
- 请常用红点瞄准镜保护壳。

储存方式

为了延长设备的使用寿命并保持其最佳性能，请勿将设备直接暴露在室外的高温环境下，如阳光直射的车内、火炉或其他热源附近。高温会导致设备内部部件变形或损坏。如果设备不得不在室外存放，请采取必要措施遮挡阳光。可以使用一块有色且避沙的毛巾或裱有锡箔的遮挡工具。不建议使用黑色的遮挡物，因为它们会吸收热量，使情况变得更糟。在室内环境下，您可以将设备存放在阴凉、干燥的地方，如车辆后备箱、橱柜或阴凉壁橱内。避免将设备存放在高温或潮湿的地方。

分划图案

双分划 (如适用)

圈 (30MOA) + 十字线 | 2MOA 红点



圈+十字线



2MOA 红点



3MOA 红点

长按“-”键三秒切换分划图案。

五年有限质保

您的维特光学产品在所有者购买之日起的5年内，免费享受材质及工艺问题的质保服务。

本质保期内，如您的维特光学产品损坏或有缺陷，我们将自行选择免费修理或更换产品。如果我们无法修复您的产品，我们将用同等或更好状况的产品进行更换。

本质保不包括因滥用、不当处理、丢失、盗窃、故意损坏或外观损坏所造成的损害。电池不在质保范围之内。

此外，如果由维特光学以外的其他人提供修理或维护服务，则本质保无效。本质保不可转让。

对于非直接从我们这里购买的产品，请联系当地经销商以获取适用的质保信息。

任何质保都需通过以下链接注册并填写质保条款：
warranty.vectoroptics.com



备注

MAVERICK

RED DOT SCOPE

孤峰系列使用说明

2026040201



🌐: www.vectoroptics.com

@vector_optics