


VECTOR OPTICS®

MATIZ

使用说明



SCOM-36

使用前须知!!!

阅读并理解您的枪支和瞄准镜手册的内容。在使用枪支时，请遵循所有标准的安全预防措施和操作程序。

▼ [扫描二维码了解更多关于维特光学的信息](#)



维特光学



使用手册



FACEBOOK




INSTAGRAM



切勿用瞄准镜（或任何其他光学仪器）观看太阳，它可能会永久损伤您的眼睛。请确保枪支已卸下子弹并指向安全方向。

目录

屈光调节	4
安装方式	5
零位调节	5
倍率调节	6
开关和照明调节	6
电池更换	7
密封、防水、防雾	7
维护方式	7
存储方式	8
分划	9
质保	10
备注	11



屈光调节

目镜设计用于在特定的眼距下提供精确的快速对焦。目镜的对焦速度比你的眼睛可以补偿任何调整不准确的速度更快。将瞄准镜调到最大倍率。向后转动调焦环，直到分划完全模糊。在纯色背景下观察瞄准镜。将目镜对焦环旋转，直到准线本身最清晰明晰。完成调整后，请快速重新检查一下。

安装方式

使用一对瞄准镜环或一个一体式支架将瞄准镜安装在枪上。使用优质的瞄准镜环或与您所用步枪匹配的安裝底座。瞄准鏡安裝後不應接觸到槍管或機匣。出于安全原因，在射击时，瞄准镜与眼睛之间至少要有3英寸的间隔。向前或向后移动瞄准镜以获得适当的眼部缓解。在瞄准镜环中旋转瞄准镜，确分化图案与你的视线垂直/水平对齐，且仰角调节位于顶部。紧固所有安装螺钉，将瞄准镜牢固地固定在步枪上。



请勿过度拧紧圆环，否则可能会损坏您的瞄准镜。吊环顶部螺丝的最大扭矩为16in/lbs (1.33 ft/lbs, 或 1.8 Nm)，吊环底部螺丝的最大扭矩为 30 in/lbs (2.5 ft/lbs, 或 3.4 Nm)。

零位调节

该瞄准镜具有可调的带清晰咔嗒声的仰角和风偏调节。参照弹着点，您需要调整风偏和仰角旋钮。仰角是垂直（上下）调节，通常位于瞄准镜顶部。风偏是水平（从左到右）调节，通常位于瞄准镜的右侧。

该瞄准镜具有 1/4 MOA（角分）风偏和仰角调节功能，可听到咔嗒声，这意味着 1 次咔嗒声可移动 100 码处的弹着点1/4英寸。安装好瞄准镜后，将枪支放在坚固的支撑物上，瞄准 100 码外的目标。在目标上缓慢发射 3 至 5 发测试弹。按照您希望子弹射击的方向调整风偏和仰角旋钮。

如果弹着点低于瞄准点，则上调至零。如果弹着点在瞄准点左侧，则拨转动R（右）归零。每一咔嚓调整都会移动弹着点。再射击 3 到 5 发测试弹。重复上述步骤，直到您对瞄准点感到满意为止。

倍率调节

要改变倍率，只需转动变倍环，根据射手的偏好选择所需的倍率，然后将数字与指示点对齐。较低的倍率可提供更宽的视野和更明亮的图像。这对弱光、近距离射击和移动目标很有帮助。较高的倍率应在精确的远距离射击时选用，因为远距离射击视野较窄，图像较暗。

开关和照明调节

照明调节旋钮位于瞄准镜的左侧，用于控制照明强度级别。此旋钮可以照亮整个或部分分划。瞄准镜有11档红色照明强度级别。转动旋钮可开启照明，继续转动则能调整照明强度。您可以将照明强度调整至最亮的第11档。将旋钮设置为“0”则可关闭照明。

电池更换(如适用)

电池更换(如适用)您的瞄准镜照明由1个CR2032锂纽扣电池供电。插入、取出或更换电池的方法如下:打开电池仓盖,从电池仓中取出用过的电池。插入一枚制造优良的新电池,正极朝上,拧紧电池仓盖。



注意:如果亮度变暗或不亮,请更换电池。

密封, 防水, 防雾

该瞄准镜经过氮气吹尘除任何残留的内部湿气,还配有一个O形环防止灰尘或湿气进入。

维护方式

尽管您的瞄准镜质量坚固,作为精密仪器仍然需要科学谨慎的保养。


- 清洁镜头时,首先要吹走所有污垢和灰尘,或使用柔软的镜头刷。指纹和润滑剂可以用擦镜纸或沾有镜片清洁液的干净软棉布擦掉。
- 瞄准镜的所有活动部件都已永久润滑。请勿尝试润滑它们。
- 除了偶尔用软布擦去灰尘或指纹之外,无需对瞄准镜的外表面进行维护。
- 尽可能使用镜头盖。

存储方式

避免将瞄准镜存放在高温场所，例如炎热天气的车辆内。高温会对润滑剂和密封剂产生不利影响。最好存放在汽车后备箱、枪柜或壁橱中。切勿让直射阳光照入物镜，否则可能会由于太阳光线的聚焦效应而造成损坏。

分划

VFD1-MOA



了解更多分划及分划使用方法，请扫描二维码或访问链接：

<https://www.vectoroptics.com/service/download.html>



五年质保服务

您的维特光学产品在所有者购买之日起的5年内，免费享受材质及工艺问题的质保服务。本质保期内，如您的维特光学产品损坏或有缺陷，我们将自行选择免费修理或更换产品。如果我们无法修复您的产品，我们将用同等或更好状况的产品进行更换。本质保不包括因滥用、不当处理、丢失、盗窃、故意损坏或外观损坏所造成的损害。电池不在质保范围之内。

此外，如果由维特光学以外的其他人提供修理或维护服务，则本质保无效。本质保不可转让。

对于非直接从我们这里购买的产品，请联系当地经销商以获取适用的质保信息。任何质保都需通过以下链接注册并填写质保条款：

<https://www.vectoroptics.com/Warranty-Registration/>



备注

备注

MATIZ

SCOPE

Manual # Matiz Series

2026032501



🌐: www.vectoroptics.com

@vector_optics